



# STAHL-LOFTTÜREN

**NEU.** Mehr Gestaltungsmöglichkeiten durch 1- und 2-flügelige Schiebetüren

**HÖRMANN**





4

Gute Gründe  
für Hörmann  
Lofttüren.



12

Inspirationen.



16

Design.  
Ausstattung.  
Zubehör.

# Verantwortung seit Generationen

Das Familienunternehmen Hörmann blickt auf über 85 Jahre Erfahrung als Bauelemente-Spezialist zurück. Das verpflichtet gegenüber aktuellen und zukünftigen Generationen. Gerade deswegen spielt die ökologische Verantwortung für uns eine so wichtige Rolle. Dafür entwickeln wir innovative Lösungen für nachhaltige Produkte und einen intelligenten Umweltschutz.



## „EINEN GUTEN NAMEN MUSS MAN SICH ERARBEITEN.“

August Hörmann

Ganz im Sinn des Firmengründers ist die Marke Hörmann ein echtes Qualitätsversprechen und zählt im Bereich Haustüren zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Durch das flächendeckende internationale Vertriebs- und Servicenetz versteht sich Hörmann als Ihr starker Partner für hochwertige Bauelemente.

**ZUKUNFT IM BLICK.** Hörmann geht mit gutem Beispiel voran. Deswegen decken wir unseren Strombedarf in Deutschland zu 100 % aus Ökostrom. Zusammen mit einem intelligenten und zertifizierten Energiemanagement-System, dem CO<sub>2</sub>-neutralen Postversand sowie dem Recycling von Wertstoffen werden jährlich über 60000 Tonnen CO<sub>2</sub> eingespart. Zusätzlich kompensieren wir über 100000 Tonnen CO<sub>2</sub> mit der Förderung von Windenergie- und Aufforstungsprojekten in Kooperation mit ClimatePartner.



Weitere Informationen finden Sie unter  
[www.hoermann.de/umwelt](http://www.hoermann.de/umwelt)



# Markenqualität

Das Familienunternehmen Hörmann bietet alle wichtigen Bauelemente fürs Bauen und Modernisieren aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Darüber hinaus arbeiten unsere Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.



**GARANTIERT LANGLEBIG.** Die Türkonstruktion wird bei Hörmann selbst entwickelt und produziert. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität.

**QUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT.** Die perfekte Symbiose aus Stahl und Glas: Gefertigt aus hochwertigen Profilen aus Stahl und großflächigen Verglasungen aus 6 mm Verbundsicherheitsglas, sind die Hörmann Stahl-Lofttüren echte handwerkliche Meisterwerke. Dank der Materialqualität und der kompromisslosen Hörmann Qualitätssicherung entscheiden Sie sich mit Hörmann für Türen, an denen Sie lange Freude haben werden.

**QUALITÄT ZEIGT WAHRE GRÖSSE.** Unsere Lofttüren sind als jeweils 1- oder 2-flügelige Drehflügeltüren oder Schiebetüren in Elementgrößen bis zu 5000 mm Breite und 4000 mm Höhe erhältlich. So können Sie die Türen Ihren Wohnräumen und Anforderungen anpassen – von Türen in kleinen Durchgängen bis zu großflächigen Glaselementen. Diese können Sie zusätzlich mit passenden Seitenteilen und Oberlichtern flexibel kombinieren.

Schiebetüren und Drehflügeltüren überzeugen auch in Kombination mit einem harmonischen Gesamtbild.



# Zeitloses Design

Lichtdurchflutete Räume mit modernen Elementen: Das Design der Hörmann Stahl-Lofttüren ist vom ausdrucksstarken Minimalismus des Industrial-Styles inspiriert. Die zeitlosen Klassiker lassen sich mit verschiedenen Einrichtungsstilen kombinieren und sind für Wohn- als auch für Arbeitsräume ideal geeignet. So verleihen Sie Ihrem Zuhause ein minimalistisches und ausdrucksstarkes Interieur.







**MAXIMALE TRANSPARENZ.** Mit den Lofttören können Sie Wohnbereiche ideal strukturieren und voneinander abtrennen – und gleichzeitig den natürlichen Lichteinfall und eine maximale Transparenz genießen. Die großzügigen Flächen aus Glas und Stahl schaffen helle, lichtdurchflutete Räume und harmonische Übergänge, etwa zwischen Wohnbereich und Küche.

**SCHMALE ANSICHT.** Besonders elegant wirken die Türen durch die schmale Profilansicht von nur 76 mm bzw. 20 mm bei den Festverglasungen. Auch die filigranen, aufgesetzten Sprossen stützen den eleganten Gesamteindruck der Lofttören.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 18.

LINKS. 2-flügelige Drehflügeltüren

OBEN. 2-flügelige Drehflügeltüren

# Maßgeschneiderte Ausstattung

Von den Drückergarnituren und Griffstangen bis zur Farbgestaltung: Ihre Hörmann Stahl-Lofttüren werden passgenau zu Ihren Wünschen und Ansprüchen gefertigt. Wählen Sie zwischen verschiedenen Ausstattungsmöglichkeiten, die Ihrem persönlichen Geschmack entsprechen. Die Lofttüren bereichern jeden Wohn- oder Arbeitsraum durch ihren modernen Look.





5 Vorzugsfarben oder  
in RAL nach Wahl

**FARBGESTALTUNG.** Neben der standardmäßigen Ausführung in Tiefschwarz matt RAL 9005 haben Sie die Wahl zwischen fünf weiteren Vorzugsfarben. Ist Ihre Wunschfarbe nicht dabei? Dann wählen Sie aus vielen RAL-Farben, NCS-Sonderfarben oder Struktur- und Effektfarben.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 21.

**STANGENGRIFFE UND DRÜCKERGARNITUREN.** Der Industrial-Style der Hörmann Lofttören lässt sich mit dem passenden Griff oder Türdrücker perfekt abrunden. Wählen Sie aus zehn Drückergarnituren, in Tiefschwarz RAL 9005 oder auf Wunsch auch in Edelstahl sowie elf hochwertigen Stangengriffen.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 22.

**GLASHALTELEISTEN.** Wahlweise können Sie die Türen mit der Glashalteleiste Slim oder mit Winkelglashalteleisten ausstatten. Das filigrane Stahlprofil verleiht dem Design eine moderne Linie und unterstützt die elegante Gesamtwirkung.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 20.

Um das minimalistische Design zu unterstreichen, werden Drückergarnituren auch ohne Rosette ausgeführt.

Die optionale Winkelglashalteleiste betont den Industrial-Style durch sichtbare Verschraubungen.



LINKS. Stangengriff HIL G-12



**DREHFLÜGELTÜREN.** Die klassische Variante: Drehflügeltüren sind mit Scharnieren im Türrahmen verankert und lassen sich nach innen oder außen öffnen. Die ideale Lösung für ein stilvolles Raumgefühl mit dem gewissen Extra. Die Drehflügeltüren sind als 1- oder 2-flüglige Türen erhältlich.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 18.





OBEN. 1-flügelige Drehflügeltür mit Seitenteilen und Oberlicht

UNTEN LINKS. 1-flügelige Drehflügeltür mit Oberlicht

UNTEN RECHTS. 1-flügelige Drehflügeltür mit Stangengriff HL G-11, Seitenteilen und Oberlicht sowie Festelement



RECHTS. 2-flüglige Schiebetür  
mit Seitenteilen  
UNTEN. 2-flüglige Schiebetür  
mit Seitenteilen





**SCHIEBETÜREN.** Eine Stahl-Lofttür als Schiebetür ist die perfekte Lösung für den Übergang von der Küche zum Essbereich: Mit der Schiebetür lassen sich die Räume zum Beispiel beim Kochen mühelos trennen und anschließend wieder zu einer offenen Wohnküche verbinden. Auch bei den Schiebetüren können Sie zwischen 1- oder 2-flügligen Türen wählen.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 18.







18

# Design. Ausstattung. Zubehör.



20

18 Ausführungen

20 Glashalteleisten

21 Farben

22 Stangengriffe

24 Drückergarnituren und Muschelgriffe

25 Größen und Einbaudaten



22

# Ausführungen

1- / 2-flügelige Drehflügel- und Schiebetüren mit Seitenteilen und Oberlichtern

---


## Drehflügeltüren



1-flügelige Drehflügeltür mit 2 horizontalen Sprossen und einer vertikalen Sprosse, Glashalteleiste Slim




1-flügelige Drehflügeltür mit Seitenteilen und Oberlichtern sowie 2 horizontalen Sprossen, Glashalteleiste Slim




2-flügelige Drehflügeltür mit 2 horizontalen Sprossen, Winkelglashalteleiste

## Schiebetüren



1-flügelige Schiebetür mit 3 horizontalen Sprossen, Glashalteleiste Slim



1-flügelige Schiebetür mit Seitenteil sowie 3 horizontalen und 2 vertikalen Sprossen, Glashalteleiste Slim



2-flügelige Drehflügeltür mit Seitenteilen und Oberlichtern sowie 2 horizontalen Sprossen, Winkelglashalteleiste



2-flügelige Schiebetür mit 2 Seitenteilen sowie 3 horizontalen und 2 vertikalen Sprossen, Glashalteleiste Slim



**INDIVIDUELLE SPROSSEN-AUFTEILUNG.** Je nach Türgröße und Türbreite können Sie gegen Aufpreis die Anzahl der Sprossen frei wählen:

**Horizontale Sprossen<sup>1)</sup>**

Türflügel / Seitenteil: max. 6  
Oberlicht: max. 2

**Vertikale Sprossen<sup>2)</sup>**

Türflügel / Seitenteil: max. 2  
Oberlicht: max. 10

<sup>1)</sup> abhängig von der Höhe  
<sup>2)</sup> abhängig von der Breite

# Glashalteleisten

Für Ihren persönlichen Einrichtungsstil


---



Die modernen Glassprossen der Lofttüren sind in zwei Varianten erhältlich: Die schmalen Glashalteleisten Slim **1** verleihen den Türen mit einer Ansichtsbreite von nur 15 mm eine besonders schmale und elegante Ansicht, während die Winkelglashalteleisten **2** durch ihre sichtbaren Verschraubungen den Industrial-Style authentisch betonen.



## Standardfarbe



### Standardfarbe

**1** RAL 9005 Tiefschwarz

### Vorzugsfarben

**2** RAL 9016 Verkehrsweiß





**3** RAL 9007 Graualuminium

**4** RAL 9006 Weißaluminium

**5** RAL 7016 Anthrazitgrau

**6** CH 703 Anthrazit metallic

## Vorzugsfarben



### RAL nach Wahl

Alle Stahl-Lofttüren erhalten Sie optional in rund 200 RAL-Classic Farben sowie in vielen NCS- und DB-Farben.

### Bitte beachten:

Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. **Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Partner beraten.**

# Stangengriffe

Exklusive Ausführungen in unterschiedlichen Griff­längen

---



## Stangengriff HL G-07

In Türfarbe, Montage auf Türprofil, Griff­längen: 300, 500, 700, 900, 1100 mm

## Stangengriff HL G-08

In Türfarbe, Montage auf Türprofil, Griff­längen: 300, 500, 700, 900, 1100 mm

## Stangengriff HL G-09

In Türfarbe, Montage auf Türprofil, Griff­längen: 300, 500, 700, 900, 1100 mm


## Stangengriff HL G-13,

rund, Edelstahl poliert, Griff­länge: 500 mm

## Stangengriff HL G-14,

rund, Tiefschwarz matt, Griff­länge: 500 mm

Alle Abbildungen zeigen eine Griff­länge von 500 mm.



---

**Stangengriff HL G-10,**  
rund, mit Eichenholz-  
Handhabe, Tiefschwarz  
matt, Grifflänge: 500 mm

**Stangengriff HL G-11,**  
eckig, mit Lacobelglas-  
Einlage, Tiefschwarz matt,  
Grifflänge: 500 mm

**Stangengriff HL G-12,**  
eckig, mit Eichenholz-  
Einlage, Tiefschwarz matt,  
Grifflänge: 500 mm

**Stangengriff HL G-15,**  
Industrie-Design, Tief-  
schwarz matt, Grifflänge:  
500 mm

**Stangengriff HL G-16,**  
Art-Deco, Tiefschwarz  
matt, Grifflänge: 500 mm

# Drückergarnituren und Muschelgriffe

Elegantes Design ohne Rosettengarnitur

## Drückergarnituren



**Ogro-Design Modell 8100 A**  
Edelstahl oder Tiefschwarz  
RAL 9005



**Ogro-Design Modell 8100 V**  
Edelstahl oder Tiefschwarz  
RAL 9005



**Ogro-Design Modell 8140 A**  
Edelstahl oder Tiefschwarz  
RAL 9005



**Ogro-Design Modell 8907 A**  
Edelstahl oder Tiefschwarz  
RAL 9005



**Ogro-Design Modell 8907 V**  
Edelstahl oder Tiefschwarz  
RAL 9005



**Ogro-Design Modell 8906 A**  
Edelstahl oder Tiefschwarz  
RAL 9005



**Ogro-Design Modell 8906 V**  
Edelstahl oder Tiefschwarz  
RAL 9005



**Ogro-Design Modell 8155 V**  
Edelstahl oder Tiefschwarz  
RAL 9005



**Ogro-Design Modell 8928 A**  
Edelstahl oder Tiefschwarz  
RAL 9005



**Ogro-Design Modell 8940 A**  
Edelstahl oder Tiefschwarz  
RAL 9005



**ECO-Design Modell Kome D-810**  
Edelstahl, Edelstahl roh oder  
Messing

## Muschelgriffe



**Modell HL MG-02**  
oval, 65 x 120 mm,  
Tiefschwarz RAL 9005



**Modell HL MG-03**  
rechteckig, 65 x 120 mm,  
Tiefschwarz RAL 9005



**Modell HL MG-04**  
rund, 100 mm,  
Tiefschwarz RAL 9005




**Modell HL MG-05**  
quadratisch, 100 x 100 mm,  
Tiefschwarz RAL 9005




# Größen und Einbaudaten


Für Drehflügeltüren




1-flügelige Stahl-Lofttür




2-flügelige Stahl-Lofttür



Vertikalschnitt 1-flügelige Stahl-Lofttür



Horizontalschnitt 1-flügelige Stahl-Lofttür



Horizontalschnitt 2-flügelige Stahl-Lofttür

## Ausführungen / Größen

### 1-flügelige Lofttür LFT 01 Slim

Breite\* 650 – 1500 mm

Höhe\* 1900 – 3000 mm

### 2-flügelige Lofttür LFT 02 Slim


Breite\* 1250 – 2500 mm

Höhe\* 1900 – 3000 mm


\* Rahmenaußenmaß RAM

# Größen und Einbaudaten


Für Drehflügeltüren



1-flügelige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen und Oberlicht



Vertikalschnitt 1-flügelige Stahl-Lofttür mit Oberlicht



Horizontalschnitt 1-flügelige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen

## Ausführungen / Größen

1-flügelige Lofttür LFT 01 Slim

Breite\* 650 – 1500 mm

Höhe\* 1900 – 3000 mm

Oberlicht LFGV-OL

Breite\* 300 – 5000 mm


Höhe\* 300 – 1000 mm

Seitenteil LFGV-ST


Breite\* 300 – 1250 mm

Höhe\* 1900 – 3000 mm


\* Rahmenaußenmaß RAM



2-flügelige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen und Oberlicht



Vertikalschnitt 2-flügelige Stahl-Lofttür mit Oberlicht



Horizontalschnitt 2-flügelige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen

## Türausführungen / Größen

### 2-flügelige Lofttür LFT 02 Slim

Breite\* 1250 – 2500 mm

Höhe\* 1900 – 3000 mm

### Oberlicht LFVG-OL

Breite\* 300 – 5000 mm

Höhe\* 300 – 1000 mm

### Seitenteil LFVG-ST


Breite\* 300 – 1250 mm

Höhe\* 1900 – 3000 mm


\* Rahmenaußenmaß RAM

# Größen und Einbaudaten


Für Schiebetüren



1-flügelige Stahl-Lofttür



Vertikalschnitt 1-flügelige Stahl-Lofttür



Horizontalschnitt 1-flügelige Stahl-Lofttür


## Ausführungen / Größen

1-flügelige Lofttür LFST 01 Slim


Breite\* 650 – 1500 mm

Höhe\* 1900 – 3000 mm


\* Rahmenaußenmaß RAM



2-flügelige Stahl-Lofttür



Vertikalschnitt 2-flügelige Stahl-Lofttür



Horizontalschnitt 2-flügelige Stahl-Lofttür

## Ausführungen / Größen

### 2-flügelige Lofttür LFST 02 Slim


Breite\* 1250 – 2500 mm

Höhe\* 1900 – 3000 mm


\* Rahmenaußenmaß RAM

# Größen und Einbaudaten


Für Schiebetüren



1-flügelige Stahl-Lofttür mit Seitenteil



Vertikalschnitt 1-flügelige Stahl-Lofttür mit Seitenteil



Horizontalschnitt 1-flügelige Stahl-Lofttür mit Seitenteil

## Ausführungen / Größen

### 1-flügelige Lofttür LFST 01 Slim

Breite\* 650 – 1500 mm


Höhe\* 1900 – 3000 mm

### Seitenteil LFST V1


Breite\* 300 – 1250 mm

Höhe\* 1900 – 3000 mm


\* Rahmenaußenmaß RAM



2-flügelige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen



Vertikalschnitt 2-flügelige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen



Horizontalschnitt 2-flügelige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen

## Ausführungen / Größen

### 2-flügelige Lofttür LFST 01 Slim

Breite\* 1250 – 2500 mm

Höhe\* 1900 – 3000 mm

### Seitenteil LFST V2

Breite\* 300 – 1250 mm

Höhe\* 1900 – 3000 mm

\* Rahmenaußenmaß RAM

# Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Hörmann Produkte überzeugen mit Langlebigkeit und hoher Funktionalität. So können Sie Ihren Neubau und auch Ihre Modernisierung rundum bestens planen. Die sorgsam aufeinander abgestimmten Lösungen machen Ihr Zuhause schöner, sicherer und komfortabler.

**GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE. HAUSTÜREN. ZIMMERTÜREN.  
STAHLTÜREN. ZARGEN. STAURAUMSYSTEME.**



Die gezeigten Produkte sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.